



КонсультантПлюс

Приказ Госстроя Российской Федерации
от 15.05.2002 № 79

«Об утверждении Норм времени на выполнение работ
по государственному техническому учету и технической
инвентаризации объектов градостроительной
деятельности»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2002 № 3980)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**
www.consultant.ru

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ**

**ПРИКАЗ
от 15 мая 2002 г. № 79**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ВРЕМЕНИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 50, ст. 4901) приказываю:

1. Утвердить разработанные ФГУП «Ростехинвентаризация» и внесенные Управлением государственных инспекций, надзора, инвентаризации и лицензирования Госстроя России Нормы времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности.

2. ФГУП «Ростехинвентаризация» (Крыловой Е.О.) оказать необходимое содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям технической инвентаризации по применению Норм времени.

3. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на первого заместителя председателя Госстроя России Н.В. Маслова.

Председатель
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

**НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
УЧЕТУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Общая часть

1.1. Настоящий документ предназначен для определения затрат времени на работы по технической инвентаризации и государственному техническому учету объектов градостроительной деятельности, независимо от их назначения и принадлежности.

1.2. Нормы времени разработаны в соответствии с Положением об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. № 921 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 50, ст. 4901), Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минземстроя России от 4 августа 1998 г. № 37 (не нуждается в государственной регистрации согласно письму Минюста России от 11 сентября 1998 г. № 6135-ВЭ), на основе анализа организационно - технических условий выполнения работ и фотохронометражных наблюдений.

1.3. Понятие «норма времени» в целях настоящего документа означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

1.4. Нормы времени установлены в человеко-часах на указанный измеритель работы для основного исполнителя.

1.5. Численный и квалификационный состав исполнителей приведен в каждом разделе нормативной части сборника. Выполнение работ другим количеством исполнителей или исполнителями иной квалификации не может служить основанием для изменения норм времени.

1.6. Время, затрачиваемое исполнителем на приемку работ заказчиком, нормами времени не учтено и определяется по фактическим затратам.

1.7. Затраты времени на переезды (переходы) работников до объекта и с объекта на объект нормами времени не учтены. Предполагается, что средние затраты времени при передвижении пешком составляют 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом - 0,068 часа на 1 км. При проведении работ в сельской местности к затратам времени на передвижение применяется коэффициент 1,25.

При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов (садовых домиков, гаражей и т.д.), расположенных на одном земельном массиве (садоводческое товарищество, гаражно-строительный кооператив и т.д.), затраты на переезд делятся на число проинвентаризированных объектов.

1.8. Наименования профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 ОК 016-94; 016-94 (Официальное издание ОК 016-94, М., 1995) с изменениями от 01.11.1999 № 2/99-16-94; ОК 016-94 и тарифно-квалификационными справочниками. При внесении в них изменений наименования профессий и должностей, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.9. Нормы времени установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ с учетом обеспечения рабочих мест необходимой техникой, инвентарем и оборудованием, а также в соответствии с действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

1.10. Нормами времени предусмотрено выполнение полевых работ в благоприятный период года. При проведении работ в неблагоприятный период к нормам времени на полевые работы применяются повышающие коэффициенты, приведенные в приложении 1. Продолжительность неблагоприятного периода года в разных районах Российской Федерации приведена в приложении 2.

1.11. При выполнении работ в условиях действующего объекта, работающего оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций и т.п. к нормам времени применяется коэффициент 1,2.

1.12. В тех случаях, когда объем выполняемых работ меньше, чем значение единицы измерения, указанное в таблице, нормы времени основного исполнителя не уменьшаются. При отклонении фактических значений объемов работ от заданных в сборнике единиц измерения (графа 3 таблицы) для расчета норм времени применяется метод интерполяции. Например, норма времени на проведение обмерных работ при первичной инвентаризации основных строений прямоугольной формы площадью 140 кв. м равна

$$140 \times 0,90 / 100 = 1,26 \text{ чел./часа,}$$

где 140 кв. м - объем работ,

0,90 - норма времени основного исполнителя на единицу измерения,

100 кв. м - единица измерения.

1.13. На работы, не предусмотренные сборником, а также при применении на местах иных организационно-технических условий рекомендуется применять действующие нормы времени на проектно-изыскательские работы в строительстве.

2. Техническая инвентаризация зданий, строений и сооружений

2.1. Техническая часть

Здания классифицированы по нескольким категориям сложности. Конфигурация зданий установлена по сложности контуров застройки и различию планировочных схем этажей. Основные характеристики категорий сложности зданий перечислены в первой графе таблиц норм времени. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой она указана.

При выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов.

При проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении первичной технической инвентаризации заселенных домов к нормам времени применяется коэффициент 1,3.

При составлении планов фасадов зданий простое архитектурное оформление предусматривает только наличие упрощенного венчающего карниза и подоконных выступов. Архитектурное оформление средней сложности предусматривает наличие усложненного венчающего карниза, междуэтажных карнизов, сандриков, несложного архитектурного оформления дверных и оконных проемов. Сложное архитектурное оформление предусматривает наличие, кроме элементов, перечисленных выше, эркеров, фронтонов или портиков и т.д.

Нормами времени предусмотрена накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в масштабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

При проведении первичной инвентаризации строений площадью более 1000 кв. м к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Первичная инвентаризация зданий

Таблица 1

Исполнители:

- руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений (в дальнейшем руководитель)
- инженер III категории (4, 11, 12, 16)
- инженер (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15)
- техник (1, 13, 14, 17, 18)
- чертежник (8)
- составитель описи объектов населенных пунктов (в дальнейшем составитель) - 1 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первичная инвентаризация строений (комплекс работ): | | | | |
| а) прямоугольной формы, в том числе | Изучение имеющихся графических материалов, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте | 100 кв.м. | 4,01 0,08 | 1 1а |
| | Составление абриса, обмер строений по периметру выше цоколя с привязкой оконных и дверных проемов | | 0,90 | 16 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---------|
| | Описание конструктивных элементов, их технического состояния и признаков физического износа | | 0,75 | 1в |
| | Накладка поэтажных планов в карандаше в масштабе 1:100. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, а также подпись плана по установленному образцу | | 0,83 | 1г |
| | Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию | | 0,56 | 1д |
| | Подсчет внутренних площадей и классификация отдельных комнат, составление экспликации. Подсчет итоговых показателей по зданию | | 0,35 | 1е |
| | Обводка вычерченного в карандаше плана тушью в условных обозначениях с иллюминавкой. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, подпись плана по установленному образцу | | 0,54 | 1ж |
| б) состоящих в плане из двух - трех прямоугольников, в том числе | | 100 кв.м. | 5,04 | 2 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,09 | 2а |
| | Обмерные работы снаружи и внутри | | 1,46 | 2б |
| | Описательные работы при инвентаризации основных строений | | 0,78 | 2в |
| | Закладка планов строений | | 1,01 | 2г |
| | Подсчет наружных площадей и объемов строений | | 0,75 | 2д |
| | Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации | | 0,39 | 2е |
| в) состоящих в плане более чем из трех прямоугольников или косоугольников или криволинейных, в том числе | | 100 кв.м | 0,56 5,87 | 2ж 3 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,10 | 3а |
| | Обмерные работы снаружи и внутри строений | | 1,66 | 3б |
| | Описательные работы при инвентаризации основных строений | | 0,89 | 3в |
| | Накладка планов строений | | 1,31 | 3г |
| | Подсчет наружных площадей и объемов строений | | 0,85 | 3д |
| | Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации | | 0,45 | 3е |
| г) повышенной конструктивной сложности, в том числе | | 100 кв.м | 0,61 7,46 | 3ж 4 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,11 | 4а |
| | Обмерные работы снаружи и внутри | | 2,40 | 4б |
| | Описательные работы при инвентаризации основных строений | | 0,951 | 4в |
| | Накладка планов строений | | 1,60 | 4г |
| | Подсчет наружных площадей и объемов строений | | 1,00 | 4д |
| | Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации | | 0,70 | 4е |
| | Обводка с иллюминавкой планов строений | | 0,70 | 4ж |

| | | | | |
|--|--|---------------------|------|-----|
| Отдельные работы при технической инвентаризации строений | | | | |
| Обмер зданий снаружи | Обмер здания снаружи и измерение высоты здания с составлением абриса | 100 кв.м | 0,25 | 5 |
| Вычерчивание плана в карандаше | | 100 кв.м | 0,13 | 5 |
| Подсчет наружных площадей и объемов строений | Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию | 100 кв.м | 0,14 | 7 |
| Обводка плана в туши | | 100 кв.м | 0,07 | 8 |
| Обмер отдельных помещений внутри основного здания | Обмер помещений и взятие высот, привязка оконных и дверных проемов, оборудования, и в случае необходимости, взятие диагоналей | помещение (комната) | 0,02 | 9 |
| Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации | Подсчет внутренних площадей и классификация отдельных помещений (комнат), составление экспликации. Подсчет итоговых показателей по зданию | помещение (комната) | 0,05 | 10 |
| Определение инвентаризационной стоимости строения | Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка удельных весов по конструктивным элементам и строению в целом. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью экономических показателей в техническую документацию | здание, пристройка | 2,70 | 11 |
| Определение инвентаризационной стоимости помещения | Определение стоимости помещений, (комнат) с записью экономических показателей в технический паспорт | помещение (комната) | 1,20 | 12 |
| Составление вертикальных разрезов зданий, в том числе | | 1 м каждого Этажа | 0,95 | 13 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,10 | 13а |
| | Составление абриса и производство вертикального обмера конструкций и элементов, необходимых для вычерчивания разрезов | | 0,40 | 13б |
| | Составление разреза в карандаше в заданном масштабе по данным абриса. Проставление на чертеже необходимых размеров | | 0,35 | 13в |
| Составление планов фасадов зданий простым архитектурным оформлением, в том числе | Оформление чертежа рамкой и штампами, обводка чертежа тушью | | 0,10 | 13г |
| | | 10 кв. м | 0,52 | 14 |
| | Подготовка к обмеру | | 0,06 | 14а |
| | Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане | | 0,28 | 14б |
| | Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей | | 0,14 | 14в |
| | Закрепление чертежа в туши | | 0,04 | 14г |
| Составление планов фасадов зданий средней архитектурной сложности, в том числе | | 10 кв. м | 0,70 | 15 |
| | Подготовка к обмеру. | | 0,09 | 15а |
| | Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане | | 0,35 | 15б |
| | Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей | | 0,20 | 15в |
| | Закрепление чертежа в туши | | 0,06 | 15г |

| | | | | |
|---|---|----------|------|-----|
| Составление планов фасадов зданий сложного архитектурного оформления, в том числе | | 10 кв. м | 0,88 | 16 |
| | Подготовка к обмеру | | 0,09 | 16а |
| | Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане | | 0,42 | 16б |
| | Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей | | 0,30 | 16в |
| Составление технического паспорта, сводного технического паспорта или другого технического документа Заполнение статкарточки | Закрепление чертежа в туши | | 0,07 | 16г |
| | Заполнение разделов технической документации | страница | 0,35 | 17 |
| | | страница | 0,20 | 18 |

2.2.2. Первичная инвентаризация служебных строений, холодных пристроек и надворных сооружений

Таблица 2

Исполнители:

- руководитель
- инженер (6 - 10)
- техник (1 - 5)
- составитель - 1 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвентаризация служебных строений, | | 20 кв. м | 0,67 | 1 |
| в том числе | Подготовка к обмерным работам. Составление абриса, обмер строений и сооружений | | 0,18 | 1а |
| | Техническое описание конструктивных элементов, выявление признаков износа и определение процента износа | | 0,13 | 1б |
| | Вычерчивание объекта на плане, проставление необходимых размеров | | 0,10 | 1 в |
| | Подсчет наружных площадей и объемов, заполнение данных в техническую документацию | | 0,22 | 1г |
| Инвентаризация холодных пристроек, | Обводка с иллюминировкой планов | 10 кв. м | 0,04 0,91 | 1д 2 |
| в том числе | Обмерные работы | | 0,20 | 2а |
| | Описательные работы | | 0,13 | 2б |
| | Вычерчивание планов холодных пристроек | | 0,20 | 2в |
| | Подсчет площади и объема | | 0,27 | 2г |
| | Обводка с иллюминировкой планов | | 0,11 | 2д |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------|
| Инвентаризация дворовых сооружений: ворот, колодцев, мусоросборников и т.п., в том числе | | шт. | 0,59 | 3 |
| | Обмерные работы | | 0,21 | 3а |
| | Описательные работы | | 0,12 | 3б |
| | Вычерчивание планов | | 0,07 | 3в |
| | Подсчет площади и объема | | 0,14 | 3г |
| Инвентаризация ограждений, в том числе | Обводка с иллюминовкой планов | 100 м | 0,05 0,76 | 3д 4 |
| | Обмерные работы | | 0,27 | 4а |
| | Описательные работы | | 0,10 | 4б |
| | Вычерчивание планов | | 0,11 | 4в |
| | Подсчет площади | | 0,15 | 4г |
| Инвентаризация замощений, в том числе | Обводка с иллюминовкой планов | 100 кв. м | 0,13 0,25 | 4д 5 |
| | Обмерные работы | | 0,05 | 5а |
| | Описательные работы | | 0,06 | 5б |
| | Вычерчивание планов замощений | | 0,04 | 5в |
| | Подсчет площади замощений с заполнением технической документации | | 0,08 | 5г |
| Определение инвентаризационной стоимости служебных строений | Обводка с иллюминовкой планов Подбор необходимой оценочной таблицы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью экономических показателей в техническую документацию | строение | 0,02 0,40 | 5д 6 |
| Определение инвентаризационной стоимости холодных пристроек | то же | пристройка | 0,44 | 7 |
| Определение инвентаризационной стоимости дворовых сооружений | то же | шт. | 0,31 | 8 |
| Определение инвентаризационной стоимости ограждений | то же | разновидность ограждения | 0,37 | 9 |
| Определение инвентаризационной стоимости замощений | то же | разновидность замощения | 0,40 | 10 |

2.2.3. Текущая инвентаризация зданий, строений и сооружений

Таблица 3

Исполнители:

- руководитель
- инженер III категории (14)
- техник (1 - 13, 15 - 24)
- составитель - 1 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|--|---|--------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обследование здания, площадью до 100 кв. м помещений | Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте исполнительной технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам | здание, помещение | 0,80 | 1 |
| Обследование здания, площадью свыше 100 кв. м помещений | то же | дополнительно каждые 100 кв.м. | 0,24 | 2 |
| Учет изменений на площади более 50 % плана с перечерчиванием плана в том же масштабе, в том числе | Составление абриса, внутренний обмер помещений и взятие высот, и в случае необходимости, взятие диагоналей | 100 кв.м. | 1,71 | 3 |
| | Установление основания переоборудования, реконструкции, благоустройства | | 0,56 | 3а |
| | Вычерчивание изменений на плане в карандаше | | 0,05 | 3б |
| | Вычерчивание изменений на плане в карандаше | | 0,43 | 3в |
| | Подсчет площади изменившихся помещений с внесением изменений в экспликацию и техническую документацию | | 0,27 | 3г |
| | Обводка изменений с иллюминировкой | | 0,40 | 3д |
| Учет изменений в отдельных помещениях, в том числе | | помещение (комната) | 0,53 | 4 |
| | Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений | | 0,21 | 4а |
| | Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений | | 0,02 | 4б |
| | Внесение изменений в поэтажный план в карандаше | | 0,12 | 4в |
| | Подсчет площадей комнат с внесением изменений в экспликацию, техническую документацию и статкарточку | | 0,12 | 4г |
| | Обводка тушью изменений с иллюминировкой | | 0,06 | 4д |
| Учет заделки оконных или дверных проемов, сноса санитарно-технических или/и отопительных приборов и оборудования | Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений | проем, прибор | 0,11 | 5 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------|-----|
| Учет пробивки оконных или дверных проемов, установки санитарно-технических или/и отопительных приборов и оборудования, в том числе | | проем, прибор | 0,17 | 6 |
| | Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений | | 0,14 | 6а |
| | Обводка изменений с иллюминировкой | | 0,03 | 6б |
| Отражение в технической документации изменения назначения и нумерации помещений (комнат, квартир) | Внесение изменений в экспликацию к поэтажному плану и в техническую документацию | помещение (комната, квартира) | 0,15 | 7 |
| Выявление изменения адреса строения | Выявление в натуре изменения, отражение в абрисе и технической документации | здание | 0,20 | 8 |
| | полевая часть | | 0,11 | 8а |
| | камеральная часть | | 0,09 | 8б |
| Учет присоединения строения к водопроводу, канализации, газоснабжению и другим сетям | Установление основания присоединения, внесение изменений в техническую документацию | вид благоустройства | 0,32 | 9 |
| | полевая часть | | 0,221 | 9а |
| | камеральная часть | | 0,10 | 9б |
| Перечерчивание поэтажных планов зданий: | | 10 кв.м. | 0,11 | 10 |
| а) прямоугольной формы с однотипной планировкой в масштабе 1:200, в том числе | Перечерчивание планов в карандаше | | 0,06 | 10а |
| | Обводка планов тушью | | 0,04 | 10б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 10в |
| б) состоящих в плане из двух - трех прямоугольников с различной планировкой этажей в масштабе 1:200, в том числе | Перечерчивание планов в карандаше | 10 кв.м. | 0,13 | 11 |
| | Обводка планов тушью | | 0,07 | 11а |
| | Обводка планов тушью | | 0,05 | 11б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 11в |
| в) состоящих в плане более чем из трех прямоугольников или косоугольников, или криволинейных в масштабе 1:200, в том числе | Перечерчивание планов в карандаше | 10 кв.м. | 0,15 | 12 |
| | Обводка планов тушью | | 0,08 | 12а |
| | Обводка планов тушью | | 0,06 | 12б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 12в |
| г) повышенной конструктивной сложности в масштабе 1:200, в том числе | Перечерчивание планов в карандаше | 10 кв.м. | 0,17 | 13 |
| | Обводка планов тушью | | 0,09 | 13а |
| | Обводка планов тушью | | 0,07 | 13б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 13в |
| Уточнение инвентаризационной стоимости основных строений | Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости здания | здание, пристройка | 2,25 | 14 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|-------|-----|
| Обследование служебных строений и дворовых сооружений | Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам | шт. | 0,18 | 15 |
| Выявление и оформление сноса отдельных основных строений | Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку | строение | 0,22 | 16 |
| | полевая часть | | 0,054 | 16а |
| | камеральная часть | | 0,166 | 16б |
| Выявление и оформление сноса отдельных служебных строений, холодных пристроек, сооружений, ограждений, замощений | Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку | шт. | 0,15 | 17 |
| | полевая часть | | 0,05 | 17а |
| | камеральная часть | | 0,10 | 17б |
| Выявление и оформление полного сноса строений и сооружений на земельном участке | Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку | участок | 0,46 | 18 |
| | полевая часть | | 0,09 | 18а |
| | камеральная часть | | 0,37 | 18б |
| Уточнение инвентаризационной стоимости: | | строение | 0,35 | 19 |
| а) служебных строений | Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости здания. Внесение изменений в статкарточку | | | |
| б) холодных пристроек | | пристройка | 0,40 | 20 |
| в) дворовых сооружений | | сооружение | 0,30 | 21 |
| г) ограждений | | разновидность ограждения | 0,33 | 22 |
| д) замощений | | разновидность замощения | 0,36 | 23 |
| е) строений и сооружений в текущем уровне цен | Определение стоимости объекта в текущем уровне цен | здание, строение, сооружение | 0,08 | 24 |

Примечание. При перерисовывании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к нормам времени применяются следующие коэффициенты:

при увеличении масштаба в 2 раза - 1,4;
при увеличении масштаба в 4 раза - 1,5;
при уменьшении масштаба в 2 раза - 1,25;
при уменьшении масштаба в 4 раза - 1,3.

При перерисовывании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за перерисовывание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.

3. Проведение инвентаризационных работ на земельных участках

3.1. Техническая часть

Инвентаризационные работы на земельных участках при проведении технической инвентаризации расположенных на них объектов классифицированы по нескольким категориям сложности. За основу классификации инвентаризационных работ принята конфигурация границ, плотность застройки и насыщенность участка зелеными насаждениями. Основные характеристики категорий сложности перечислены в первой графе таблиц норм времени. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой он указан.

При наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к нормам времени применяется коэффициент 0,85.

При съемке ситуации на земельных участках площадью более 5000 кв. м к нормам времени применяется коэффициент 0,7.

3.2. Нормативная часть

3.2.1. Инвентаризационные работы на земельном участке при первичной инвентаризации зданий, строений, сооружений

Таблица 4

Исполнители:

- руководитель
- инженер III категории (3)
- инженер (2)
- техник (1, 4)
- составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы | |
|--|---|-------------------|---|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом, плотностью застройки до 20 %. Зеленые насаждения занимают до 10 % площади, в плане участок представляет прямоугольник, в том числе | | 100 кв. | 0,36 | 1 | |
| | Изучение имеющихся графических материалов и сличение технической документации с натурой, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте | | | 0,2 | 1а |
| | Осмотр участка, составление абриса с нанесением всех построек, сооружений, смотровых колодцев, камер, опор, ограждений, зеленых насаждений; установление внешних границ участка, границ угодий; вызов в необходимых случаях смежных землепользователей. | | | 0,14 | 1б |

| | | | | |
|---|---|----------|------|----|
| | Обмер, увязка и привязка внешних границ угодий, строений (по цоколю), сооружений, опор, колодцев и зеленых насаждений. Ориентация участка по сторонам света | | | |
| | Накладка инвентарного плана в карандаше в масштабе 1:500, нумерация и шифрование объектов учета, проставление размеров по границам участка | | 0,09 | 1в |
| | Подсчет при помощи разбивки на простейшие геометрические фигуры или другими способами общей площади участка и отдельно учитываемых частей: замощений, зеленых насаждений, площадок целевого назначения, заполнение технической документации | | 0,06 | 1г |
| | Обводка тушью в условных обозначениях оформление плана надлежащими надписями | | 0,05 | 1д |
| Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом, плотностью застройки от 20 до 40 %. Зеленые насаждения занимают от 10 до 20 % площади; участок сложной конфигурации более четырех углов или с криволинейными границами, в том числе | | 100 кв.м | 0,43 | 2 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,03 | 2а |
| | Съемка ситуации на земельном участке | | 0,16 | 2б |
| | Составление плана | | 0,11 | 2в |
| | Подсчет площадей, заполнение технической документации | | 0,07 | 2г |
| | Обводка плана с иллюминировкой | | 0,06 | 2д |
| Инвентаризационные работы на земельном участке с беспокойным рельефом (перепады высот), плотностью застройки свыше 40 %. Зеленые насаждения занимают свыше 20 % площади, участок сложной конфигурации границ или территории стройплощадки со значительной изрытостью, в том числе | | 100 кв.м | 0,51 | 3 |
| | Подготовка к обмерным работам | | 0,04 | 3а |
| | Съемка ситуации на земельном участке | | 0,18 | 3б |
| | Составление плана | | 0,14 | 3в |
| | Подсчет площадей, заполнение технической документации | | 0,08 | 3г |
| | Обводка плана с иллюминировкой | | 0,07 | 3д |
| Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке | Составление схемы в карандаше с нанесением наружных размеров, литеров, высот и т.п. | участок | 0,9 | 4 |

3.2.2. Инвентаризационные работы на земельном участке при текущей инвентаризации зданий, строений, сооружений

Таблица 5

Исполнители:

- руководитель
- инженер (2, 3)
- техник (1)
- чертежник (4, 5, 6)
- составитель - 1 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|--|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обследование ситуации на земельных участках | Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов | 100 кв. | 0,04 | 1 |
| Съемка текущих изменений внешних границ и внутренней ситуации, в том числе | Производство замеров изменившихся внешних границ земельного участка и внутренней ситуации с увязкой вновь образованных углов | 100 кв. м | 0,47 | 2 |
| | Внесение текущих изменений внешних границ и внутренней ситуации в инвентарный план в карандаше | | 0,20 | 2а |
| | Внесение текущих изменений внешних границ и внутренней ситуации в инвентарный план в карандаше | | 0,12 | 2б |
| | Вычисление площади в связи с изменением границ участка или внутренней ситуации | | 0,06 | 2в |
| | Внесение изменений в техническую документацию | | 0,05 | 2г |
| Досъемка недостающей на имеющемся инвентарном плане земельного участка ситуации, в том числе | Обводка плана в туши | | 0,04 | 2д |
| | элемент ситуации | | 0,51 | 3 |
| | Съемка и привязка к основному строению или границам участка элементов недостающей на плане ситуации. | | 0,18 | 3а |
| | Вычерчивание плана в карандаше. | | 0,09 | 3б |
| | Подсчет площади | | 0,05 | 3в |
| | Внесение данных в техническую документацию | | 0,14 | 3г |
| | Обводка плана в туши | | 0,05 | 3д |
| | Перечерчивание инвентарного плана земельного участка: | | 100 кв. м | 0,12 |
| а) простой конфигурации с плотностью застройки до 20 % или насыщенностью зелеными насаждениями до 10 % площади, в том числе | Перечерчивание плана в карандаше | | 0,08 | 4а |
| | Обводка плана тушью | | 0,03 | 4б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 4в |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|------|----|
| б) сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 % до 40 % или насыщенностью зелеными насаждениями от 10 % до 20 % площади, в том числе | | 100 кв. м | 0,13 | 5 |
| | Перечерчивание плана в карандаше | | 0,09 | 5а |
| | Обводка плана тушью | | 0,03 | 5б |
| в) сложной конфигурации с плотностью застройки свыше 40 % или насыщенностью зелеными насаждениями от 20 % до 40 % площади, в том числе | | 100 кв. м | 0,14 | 6 |
| | Перечерчивание плана в карандаше | | 0,10 | 6а |
| | Обводка плана тушью | | 0,03 | 6б |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 6в |
| | Иллюминировка | | 0,01 | 6в |

4. Определение площади объектов уборки

Таблица 6

Исполнители:
- руководитель
- техник (1 - 4)
- составитель - 1 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Определение площади уборки проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, в том числе | | 100 кв. м | 0,28 | 1 |
| | Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер | | 0,08 | 1а |
| | Вычерчивание схемы уборки | | 0,07 | 1б |
| | Подсчет площади уборки | | 0,04 | 1в |
| | Внесение данных в техническую документацию | | 0,05 | 1г |
| Определение площади уборки лестничных клеток, | Обводка схемы тушью | | 0,04 | 1д |
| | | лестничная клетка в пределах одного этажа | 0,47 | 2 |
| в том числе | Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер | | 0,28 | 2а |
| | Вычерчивание схемы уборки | | 0,09 | 2б |
| | Подсчет площади уборки | | 0,08 | 2в |
| | Внесение данных в техническую документацию | | 0,02 | 2г |
| Определение площади уборки крыш основных строений, в том числе | | крыша | 0,71 | 3 |
| | Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер | | 0,41 | 3а |

| | | | | |
|--|--|---|------|----|
| | Вычерчивание схемы уборки | | 0,09 | 3б |
| | Подсчет площади уборки | | 0,08 | 3в |
| | Внесение данных в техническую документацию | | 0,02 | 3г |
| | Обводка схемы тушью | | 0,11 | 3д |
| Определение площади уборки крыш служебных строений и холодных пристроек, в том числе | | крыша | 0,21 | 4 |
| | | Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер | 0,10 | 4а |
| | | Вычерчивание схемы уборки | 0,04 | 4б |
| | | Подсчет площади уборки | 0,03 | 4в |
| | | Внесение данных в техническую документацию | 0,02 | 4г |
| | | Обводка схемы тушью | 0,02 | 4д |

5. Учет информации из учреждения юстиции о принадлежности объекта, выдача справок о составе и техническом состоянии объекта

Таблица 7

Исполнители:
руководитель
инженер (1 - 6, 8 - 12)
техник (7, 13 - 17)

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учет документов в организации технической инвентаризации | Изучение и учет информации поступившей из учреждения юстиции о принадлежности объекта | надпись | 0,11 | 1 |
| | Составление алфавитной карточки | правообладатель | 0,10 | 2 |
| | Внесение изменений в инвентарное дело | правообладатель | 1,09 | 3 |
| | Внесение изменений в базу данных | правообладатель | 0,35 | 4 |
| | Внесение изменений в статистическую карточку | правообладатель | 0,16 | 5 |
| | Внесение изменений в статистические сводки в случае передачи объекта из одного фонда в другой | объект | 0,16 | 6 |
| | Подшивка документов в инвентарное дело | дело | 0,21 | 7 |
| Составление актов о бесхозяйных и самовольно возведенных объектах, частях объекта | Составление акта в 2-х экземплярах, подшивка 1 экземпляра в инвентарное дело | объект, часть объекта | 0,93 | 8 |
| Выдача справок о составе и техническом состоянии объекта с включением информации о правообладателе на объект (в случае, если из учреждения юстиции не поступила информация о смене правообладателя) | Изучение документов, необходимых для составления справки | документ | 0,63 | 9 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|------|----|
| | Изучение документов, необходимых для составления справки при наличии в нескольких правообладателей на объект | дополнительно за каждого правообладателя | 0,32 | 10 |
| | Составление справки при наличии 1- 2 правообладателей. | справка | 1,08 | 11 |
| | Составление справки при наличии более двух правообладателей | дополнительно за каждого правообладателя | 0,33 | 12 |
| | Изготовление копий документов при помощи множительных аппаратов. | 1 лист формата А4 | 0,06 | 13 |
| | Изготовление копий документов вручную | страница | 0,35 | 14 |
| | Подшивка документов в инвентарное дело | дело | 0,21 | 15 |
| Продление срока действия справки | Внесение записи в справку о продлении | справка | 0,35 | 16 |
| Выдача выписки из реестровой книги | Ознакомление с записью в реестровой книге и выдача выписки из нее | выписка | 0,63 | 17 |

6. Техническая инвентаризация объектов внешнего благоустройства

6.1. Техническая часть

Проезды в зависимости от вида красных линий, плотности застройки, рельефа, насыщенности благоустройством и озеленением, а также в зависимости от интенсивности движения подразделяются на три категории сложности. Признаки, определяющие уровень сложности проездов, указаны в характеристиках видов работ соответствующих таблиц норм времени. Каждый признак сложности, характерный для определенной категории, дает право нормировать исполняемый вид работы по этой категории.

Если части проезда характеризуются признаками, свойственными разным категориям сложности, то объект должен подразделяться на участки, соответствующие каждой категории.

За единицу измерения принимается проезд длиной 1 км при ширине 20 м. При ширине проезда более 20 м к нормам времени применяется коэффициент 1,25, при ширине проезда менее 20 м - 0,85.

Проезды в виде градостроительных площадей инвентаризируются по их съемочной площади с единицей измерения "га" по нормам времени за "км" с коэффициентом 0,5.

При отсутствии у проезда фасадных линий его ширина определяется расстоянием между внешними бровками кювета.

При определении инвентаризационной стоимости проездов за единицу измерения принят строительный элемент в оцениваемом участке объекта (подстилающий слой, основание, покрытие).

При выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов и применяется коэффициент 1,3.

6.2. Нормативная часть

6.2.1. Инвентаризация проездов

Таблица 8

Исполнители:
руководитель
инженер III категории (13 - 17)
инженер (7 - 12, 18, 19)
техник (1 - 6)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|--|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техническая инвентаризация проездов с прямолинейными красными линиями, плотностью застройки до 20 %, спокойным рельефом, малой насыщенностью озеленением и благоустройством, малой интенсивностью транспортного движения | | | | |
| а) первичная грунтовых | | км | 26,57 | 1 |
| в том числе | Получение информации от эксплуатационной организации о проезде, определение объема и состава работ | | 1,72 | 1а |
| | Составление абриса проезда с отражением в нем фасадных линий, дорожных покрытий, кюветов, тротуаров, ограждений, выходов подземных сооружений (смотровых колодцев, камер), опор, зеленых насаждений и др. наземной ситуации. Геометрическая съемка границ и ситуаций проезда, занесение результатов обмера в абрис. Техническое описание дорожных покрытий, кюветов, тротуаров и других элементов проезда с определением признаков износа | | 9,51 | 1б |
| | Накладка плана проезда | | 5,83 | 1в |
| | Определение % износа | | 1,66 | 1г |
| | Подсчет площади | | 1,90 | 1д |
| | Обводка планов с иллюминаровкой | | 5,03 | 1е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 0,92 | 1ж |
| б) первичная с покрытием | | км | 34,10 | 2 |
| в том числе | Подготовка к съемке | | 1,38 | 2а |
| | Съемка проезда | | 12,60 | 2б |
| | Накладка плана | | 7,52 | 2в |
| | Определение % износа | | 1,70 | 2г |

| | | | | |
|--|---|--|-------|----|
| | Подсчет площади | | 2,10 | 2д |
| | Обводка планов с иллюминировкой | | 7,29 | 2е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 1,51 | 2ж |
| в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием, | | км | 19,54 | 3 |
| в том числе | Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд | | 0,95 | 3а |
| | Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану | | 1,29 | 3б |
| | Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах | | 7,10 | 3в |
| | Накладка на план проезда результатов досъемки по абрису с проставлением нумерации элементов и участков проезда | | 5,55 | 3г |
| | Обводка плана тушью с иллюминировкой и оформлением цифровыми показателями и надписями | | 4,65 | 3д |
| | Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт | км | 4,45 | 4 |
| | Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт | км | 5,65 | 5 |
| г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации | Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт | строительный элемент в оцениваемом участке объекта | 0,36 | 6 |
| Техническая инвентаризация проездов с ломаными красными линиями, плотностью застройки от 20 до 40% с небольшим уклоном (до 1,5%), насыщенностью зелеными насаждениями от 30 до 50% длины проезда, с движением транспорта средней интенсивности | | | | |
| а) первичная грунтовых, | | км | 29,33 | 7 |
| в том числе | Подготовка к съемке | | 1,82 | 7а |
| | Съемка проезда | | 10,40 | 7б |
| | Накладка плана | | 6,62 | 7в |
| | Определение % износа | | 1,95 | 7г |
| | Подсчет площади | | 2,08 | 7д |
| | Обводка планов с иллюминировкой | | 5,47 | 7е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 0,99 | 7ж |
| б) первичная с покрытиями, | | км | 40,53 | 8 |
| в том числе | Подготовка к съемке | | 1,99 | 8а |
| | Съемка проезда | | 13,80 | 8б |
| | Накладка плана | | 8,29 | 8в |

| | | | | |
|---|---|--|-------|-----|
| | Определение % износа | | 3,31 | 8г |
| | Подсчет площади | | 3,93 | 8д |
| | Обводка планов с иллюминировкой | | 7,48 | 8е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 1,73 | 8ж |
| в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием, | | км | 24,57 | 9 |
| в том числе | Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд | | 1,33 | 9а |
| | Обследование проездов | | 1,66 | 9б |
| | Съемка текущих изменений | | 9,28 | 9в |
| | Накладка изменений на план проезда | | 6,62 | 9г |
| | Обводка плана с иллюминировкой | | 5,68 | 9д |
| | Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт | км | 5,38 | 10 |
| | Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт | км | 6,72 | 11 |
| г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации | Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт | строительный элемент в оцениваемом участке объекта | 0,38 | 12 |
| Техническая инвентаризация проездов, на которых имеются газоны, трамвайные пути, разделительные полосы и т.п., с ломаными красными линиями, плотностью застройки более 40%, беспокойным рельефом (уклон свыше 1,5%), движением транспорта большой интенсивности | | | | |
| а) первичная грунтовых, | | км | 37,20 | 13 |
| в том числе | Подготовка к съемке | | 2,13 | 13а |
| | Съемка проезда | | 13,60 | 13б |
| | Накладка плана | | 7,93 | 13в |
| | Определение % износа | | 2,48 | 13г |
| | Подсчет площади | | 2,88 | 13д |
| | Обводка планов с иллюминировкой | | 6,91 | 13е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 1,27 | 13ж |
| б) первичная с покрытиями, | | км | 48,16 | 14 |
| в том числе | Подготовка к съемке | | 2,51 | 14а |
| | Съемка проезда | | 16,70 | 14б |
| | Накладка плана | | 10,20 | 14в |
| | Определение % износа | | 3,92 | 14г |
| | Подсчет площади | | 4,48 | 14д |
| | Обводка планов с иллюминировкой | | 8,31 | 14е |
| | Составление технического паспорта | паспорт | 2,04 | 14ж |

| | | | | |
|--|---|--|-------|-----|
| в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием, | | км | 28,83 | 15 |
| в том числе | Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд | | 1,82 | 15а |
| | Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану | | 2,21 | 15б |
| | Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах | | 10,30 | 15в |
| | Накладка на план проезда результатов досъемки по абрису с проставлением нумерации элементов и участков проезда | | 8,10 | 15г |
| | Обводка плана тушью с иллюминировкой и оформлением цифровыми показателями и надписями | | 6,40 | 15д |
| | Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт | паспорт | 6,24 | 16 |
| | Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт | паспорт | 8,12 | 17 |
| г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации | Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт | строительный элемент в оцениваемом участке объекта | 0,40 | 18 |
| Уточнение инвентаризационной стоимости проездов | Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и их технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости | строительный элемент в оцениваемом участке объекта | 0,30 | 19 |

6.2.2. Инвентаризация набережных

Таблица 9

Исполнители:
руководитель
инженер III категории (7, 8)
инженер (5, 6)
техник (1 - 4)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первичная техническая инвентаризация набережных без сходов, | | 100 м | 3,27 | 1 |
| в том числе | Осмотр набережной, съемка с составлением абриса бровки, измерение длины набережной и высоты стенки, описание технических характеристик и признаков износа конструктивных элементов. | | 1,80 | 1а |
| | Составление и вычерчивание плана с показом бровки, подпорной стенки и других элементов, составление разрезов и фасада набережной. Оформление составленных документов штампами и | | 1,05 | 1б |

| | | | | |
|--|---|-------|------|----|
| | надписями. Определение процента износа, восстановительной и действительной стоимости отдельно по каждому элементу с заполнением разделов технического паспорта. | | | |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,42 | 1в |
| Текущая инвентаризация набережных без сходов, | | 100 м | 1,17 | 2 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического состояния. | | 0,56 | 2а |
| | Вычерчивание изменений на плане, подсчет площадей и внесение исправлений в техпаспорт. | | 0,32 | 2б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,29 | 2в |
| Первичная инвентаризация набережных с одним сходом, | | 100 м | 3,37 | 3 |
| в том числе | Осмотр и съемка набережной | | 1,84 | 3а |
| | Составление плана | | 1,09 | 3б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,44 | 3в |
| Текущая инвентаризация набережных с одним сходом, | | 100 м | 1,27 | 4 |
| в том числе | Осмотр и съемка изменений | | 0,61 | 4а |
| | Внесение изменений в план | | 0,34 | 4б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,32 | 4в |
| Первичная инвентаризация набережных с двумя сходами, | | 100 м | 3,69 | 5 |
| в том числе | Осмотр и съемка набережной | | 1,91 | 5а |
| | Составление плана | | 1,19 | 5б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,59 | 5в |
| Текущая инвентаризация набережных с двумя сходами, | | 100 м | 1,50 | 6 |
| в том числе | Осмотр и съемка изменений | | 0,70 | 6а |
| | Внесение изменений в план | | 0,41 | 6б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,39 | 6в |
| Первичная инвентаризация набережных с тремя и более сходами, | | 100 м | 4,64 | 7 |
| в том числе | Осмотр и съемка набережной | | 2,25 | 7а |
| | Составление плана | | 1,57 | 7б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,82 | 7в |
| Текущая инвентаризация набережных с тремя и более сходами, | | 100 м | 1,90 | 8 |
| в том числе | Осмотр и съемка изменений | | 0,84 | 8а |
| | Внесение изменений в план | | 0,60 | 8б |
| | Обводка плана тушью с иллюминовкой | | 0,46 | 8в |

6.2.3. Инвентаризация мостов и путепроводов

Таблица 10

Исполнители:
руководитель
инженер III категории (9 - 12)
инженер (5 - 6)
техник (1 - 4)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|--|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части до 30 м (независимо от материала конструкции): | | | | |
| а) первичная, | | объект | 13,70 | 1 |
| в том числе | Осмотр объекта и заготовка абрисов плана, продольного и поперечного разрезов моста | | 0,74 | 1а |
| | Обмер и занесение в абрис габаритов моста и его элементов: опор, панелей, ферм, балочных конструкций, пролетных строений и т.д. Техническое описание конструктивных элементов и признаков физического износа | | 5,50 | 1б |
| | Наладка плана, продольного и поперечного разрезов | | 3,22 | 1в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 1,21 | 1г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,91 | 1д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 1,55 | 1е |
| | Составление технического паспорта | | 0,57 | 1ж |
| б) текущая, | | объект | 4,11 | 2 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического состояния | | 1,77 | 2а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 1,10 | 2б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 0,20 | 2в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,60 | 2г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,32 | 2д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,12 | 2е |
| Техническая инвентаризация многопролетных железобетонных, металлических или деревянных мостов или путепроводов длиной до 30 м: | | | | |
| а) первичная, | | объект | 17,90 | 3 |
| в том числе | Осмотр объекта | | 0,95 | 3а |
| | Обмерные и описательные работы | | 6,69 | 3б |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------|----|
| | Накладка планов | | 4,94 | 3в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 1,52 | 3г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 1,10 | 3д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 2,00 | 3е |
| | Составление технического паспорта | | 0,70 | 3ж |
| б) текущая, | | объект | 5,69 | 4 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического состояния | | 2,10 | 4а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 1,41 | 4б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 0,35 | 4в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,83 | 4г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,70 | 4д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,30 | 4е |
| Техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 м, с пролетным строением блочной конструкции длиной до 10 м: | | | | |
| а) первичная, | | один пролет | 7,20 | 5 |
| в том числе | Осмотр объекта | | 0,30 | 5а |
| | Обмерные и описательные работы | | 2,44 | 5б |
| | Накладка планов | | 1,75 | 5в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 0,80 | 5г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,61 | 5д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 1,00 | 5е |
| | Составление технического паспорта | | 0,30 | 5ж |
| б) текущая, | | один пролет | 2,16 | 6 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического состояния | | 0,86 | 6а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 0,52 | 6б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 0,16 | 6в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,28 | 6г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,18 | 6д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,16 | 6е |
| Техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 м, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 10 до 50 м: | | | | |
| а) первичная, | | один пролет | 23,30 | 7 |
| в том числе | Осмотр объекта | | 0,50 | 7а |
| | Обмерные и описательные работы | | 11,20 | 7б |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------|-----|
| | Накладка планов | | 6,42 | 7в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 1,53 | 7г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,80 | 7д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 2,40 | 7е |
| | Составление технического паспорта | | 0,45 | 7ж |
| б) текущая, | | один пролет | 7,61 | 8 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического Состояния | | 3,40 | 8а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 2,01 | 8б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 0,60 | 8в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,60 | 8г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,80 | 8д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,20 | 8е |
| Техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 м, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 50 до 100 м: | | | | |
| а) первичная, | | один пролет | 47,2 | 9 |
| в том числе | Осмотр объекта | | 1,20 | 9а |
| | Обмерные и описательные работы | | 22,80 | 9б |
| | Накладка планов | | 9,80 | 9в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 4,70 | 9г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 1,00 | 9д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 6,90 | 9е |
| | Составление технического паспорта | | 0,80 | 9ж |
| б) текущая, | | один пролет | 14,20 | 10 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического Состояния | | 9,10 | 10а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 1,90 | 10б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 0,90 | 10в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,75 | 10г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 1,20 | 10д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,35 | 10е |
| Техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 м, с пролетным строением блочной конструкции длиной свыше 100 м: | | | | |
| а) первичная, | | один пролет | 50,10 | 11 |
| в том числе | Осмотр объекта | | 1,50 | 11а |
| | Обмерные и описательные работы | | 23,50 | 11б |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------|-----|
| | Накладка планов | | 10,40 | 11в |
| | Подсчет площадей и объемов моста | | 5,30 | 11г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 1,10 | 11д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 7,40 | 11е |
| | Составление технического паспорта | | 0,90 | 11ж |
| б) текущая, | | один пролет | 14,90 | 12 |
| в том числе | Замер и описание изменений, определение технического Состояния | | 9,28 | 12а |
| | Вычерчивание изменений в плане | | 2,10 | 12б |
| | Подсчет площадей и объемов | | 1,02 | 12в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,80 | 12г |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 1,25 | 12д |
| | Внесение изменений в техпаспорт | | 0,45 | 12е |

6.2.4. Инвентаризация труб под дорогами

Таблица 11

Исполнители:
руководитель
инженер (1 - 4)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|--|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первичная инвентаризация труб под дорогами при однострунной прокладке, | | объект | 10,30 | 1 |
| в том числе | Подготовка к обмерным работам | | 0,60 | 1а |
| | Обмерные работы | | 4,10 | 1б |
| | Вычерчивание в карандаше фасадов и оголовков труб, продольного и поперечного разрезов | | 2,35 | 1в |
| | Подсчет площади и объемов | | 1,05 | 1г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,80 | 1д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,90 | 1е |
| | Составление технического паспорта | | 0,50 | 1ж |
| Текущая инвентаризация труб под дорогами при однострунной прокладке, | | объект | 2,38 | 2 |
| в том числе | Обмерные работы | | 0,88 | 2а |
| | Внесение изменений в план | | 0,47 | 2б |
| | Подсчет площади и объемов | | 0,20 | 2в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,37 | 2г |

| | | | | |
|---|---|--------|-------|----|
| | Внесение изменений в технический паспорт | | 0,20 | 2д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,26 | 2е |
| Первичная инвентаризация труб под дорогами при двухтрубной прокладке, | | объект | 14,00 | 3 |
| в том числе | Подготовка к обмерным работам | | 0,80 | 3а |
| | Обмерные работы | | 5,65 | 3б |
| | Вычерчивание в карандаше фасадов и оголовков труб, продольного и поперечного разрезов | | 2,86 | 3в |
| | Подсчет площади и объемов | | 1,42 | 3г |
| | Определение процента износа и стоимости | | 1,20 | 3д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 1,37 | 3е |
| | Составление технического паспорта | | 0,70 | 3ж |
| Текущая инвентаризация труб под дорогами при двухтрубной прокладке, | | объект | 4,06 | 4 |
| в том числе | Обмерные работы | | 1,40 | 4а |
| | Внесение изменений в план | | 0,80 | 4б |
| | Подсчет площади и объемов | | 0,37 | 4в |
| | Определение процента износа и стоимости | | 0,67 | 4г |
| | Внесение изменений в технический паспорт | | 0,42 | 4д |
| | Обводка тушью и иллюминировка | | 0,40 | 4е |

6.2.5. Инвентаризация объектов зеленых насаждений

Нормы времени на горизонтальную съемку объектов зеленых насаждений определяются для садов, скверов, бульваров по параграфу 3 настоящего сборника. Нормы времени на инвентаризационные работы на земельных участках при технической инвентаризации парков, лесопарков, защитных зон определяются по действующим нормам времени на проектные и изыскательские работы в строительстве.

Таблица 12

Исполнители:
руководитель
инженер III категории (4, 5, 10 - 13)
инженер (1 - 3, 6 - 9, 14 - 22)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|--|--------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с прямыми аллеями и однородным составом пород (уличные посадки, бульвары, главные аллеи садов, парков и т.д.) | Подборка необходимых документов перед выходом на объект. Определение пород и диаметра деревьев, видовых названий и пород кустарников, образующих живую изгородь, и цветов-многолетников. Определениесостояния и возраста насаждений. Заполнение рабочего дневника и паспорта на объект. Нанесение полученных данных на план и обводка тушью. | 100 шт. насаждений | 2,49 | 1 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------|----|
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта, имеющих примесь к основной породе, однородного возраста (аллеи, небольшие скверы, придомовые посадки, сады, парки, соединения главных аллей и т.п.) | то же | 100 шт. насаждений | 4,19 | 2 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта и имеющими в своем составе более пяти пород в различном возрасте | то же | 100 шт. насаждений | 3,60 | 3 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов в группах, насыщенных породами до трех видов, однородных по возрастному составу | то же | 100 шт. насаждений | 3,64 | 4 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов, насыщенных различными породами более трех видов, различных по возрасту | то же | 100 шт. насаждений | 4,88 | 5 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с кустарниками или живой изгородью в прямых аллеях с однородным составом пород (на улицах, бульварах, главных аллеях, садах, парках и т.д.) | то же | 100 м | 0,22 | 6 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта и состоящими из отдельных пород (аллеи в небольших скверах, придомовые посадки, аллеи в садах, парках, посадочные соединения с главной аллеей, обрамление мест скамеек, диванов и т.д.) | то же | 100 м | 0,58 | 7 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов с кустарниками (или цветами - многолетниками) в группах, насыщенных кустами одной породы или с примесью до 20% других пород, одинаковых по возрастному составу | то же | 100 м | 0,44 | 8 |
| Первичная и текущая инвентаризация объектов, насыщенных кустарниками или цветами - многолетниками разных пород, различных по возрастному составу | то же | 100 м | 2,63 | 9 |
| Этномофитопатологическое обследование деревьев в аллеях (выявление заболеваний, определение степени повреждения) | Определение класса или качественного состояния. Выявление заболеваний, определение степени повреждения | 100 шт. | 1,03 | 10 |
| Этномофитопатологическое обследование деревьев в группах | то же | 100 шт. | 1,72 | 11 |
| Этномофитопатологическое обследование кустарников в группах | то же | 100 шт. | 1,48 | 12 |
| Этномофитопатологическое обследование кустарников в живой изгороди | то же | 100 м | 0,99 | 13 |
| Определение инвентаризационной стоимости насаждений парков и лесопарков | Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет процента износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт | объект | 1,60 | 14 |
| Определение инвентаризационной стоимости деревьев в группах и аллеях | то же | 100 шт. | 3,07 | 15 |

| | | | | |
|--|---|----------|------|----|
| Определение инвентаризационной стоимости кустарников в группах | то же | 100 шт. | 3,78 | 16 |
| Определение инвентаризационной стоимости кустарников в живой изгороди | то же | 100 м | 0,49 | 17 |
| Определение инвентаризационной стоимости цветников, газонов | то же | объект | 0,49 | 18 |
| Техническая инвентаризация оборудования и малых форм садовой архитектуры | Обмер и техническое описание оборудования и малых форм садовой архитектуры, определение состояния. Запись данных в рабочий дневник | 100 шт. | 1,33 | 19 |
| | Нанесение полученных данных на план и обводка тушью. Внесение данных в технический паспорт | 100 шт. | 0,77 | 20 |
| Определение инвентаризационной стоимости оборудования и малых форм садовой архитектуры | Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет процента износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт | 100 шт. | 2,54 | 21 |
| Заполнение технического паспорта | Внесение записей в технический паспорт | страница | 0,27 | 22 |

7. Техническая инвентаризация линейных объектов передаточных устройств

7.1. Техническая часть

Нормами времени предусмотрено обследование колодцев, имеющих до 4 труб или 6 фасонных частей. При обследовании колодцев с меньшим количеством труб или фасонных частей применяется коэффициент 0,9. При обследовании колодцев более сложной конфигурации применяется коэффициент 1,2. Эти же условия распространяются на вычерчивание карточек на колодцы.

При проведении полевых работ по техническому учету инженерных сетей в неудобных для работы условиях применяется коэффициент 1,3.

При определении инвентаризационной стоимости электросетей, контактных сетей, трамвайных путей, водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей за единицу измерения принят элемент в участке, то есть каждый отдельно оцениваемый конструктивный элемент (электропровода, трубопроводы, опоры, узлы и т.д.).

При длине учетных объектов менее 0,5 км при единице измерения километр к нормам времени применяется коэффициент 0,5. При длине более одного километра фактическая длина округляется до десятичного знака.

7.2. Нормативная часть

7.2.1. Инвентаризация воздушных и подземных сетей

Таблица 13

Исполнители:
 руководитель
 инженер III категории (3, 5, 6, 9 - 11, 16)
 инженер (1, 2, 4, 7, 8, 12, 15, 18)
 техник (13, 17, 19)
 чертежник (14)
 составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|--|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации воздушных сетей | Изучение имеющихся графических материалов, определение границ инвентарных объектов и объемов работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте | км | 1,44 | 1 |
| Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации подземных сетей | то же | км | 2,23 | 2 |
| Отыскание инженерных сетей по внешним признакам | Осмотр местности | точка | 0,33 | 3 |
| Полевые работы при первичной инвентаризации воздушных сетей | Съемка воздушных линий с привязкой положения опор или фундаментов к местным ориентирам с ведением абриса. Измерение протяженности. Описание основных конструктивных решений по элементам сети (проводам, тросам, опорам, кронштейнам). Определение основных технико-экономических показателей и условий прокладки линии (рабочего напряжения, марки и сечения проводов и т.д.) | км | 4,86 | 4 |
| Полевые работы при первичной инвентаризации подземных сетей | То же с учетом особенности съемки подземных сетей | км | 6,13 | 5 |
| Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей | Подготовка инструментов. Съемка сетей с составлением абриса, привязка к местности выходов на поверхность земли узлов сетей. Производство линейных промеров между точками и колодцами | км | 9,15 | 6 |
| Полевые работы при текущей инвентаризации воздушных сетей | Досъемка воздушных линий с привязкой положения опор или фундаментов к местным ориентирам с ведением абриса. Измерение протяженности. Описание основных конструктивных решений по элементам сети (проводам, тросам, опорам, кронштейнам). Определение основных технико-экономических показателей и условий прокладки линии (рабочего напряжения, марки и сечения проводов и т.д.) с учетом изменений | км | 2,63 | 7 |
| Полевые работы при текущей инвентаризации подземных сетей | То же с учетом особенностей регистрации текущих изменений в подземных сетях | км | 3,15 | 8 |
| Обследование водопроводных, тепловых, газовых и водосточных сетей | Открытие и закрытие крышек колодцев. Определение материала и замер габаритов колодца, а также трубопроводов и запорной арматуры внутри колодца с привязкой их местоположения. Отражение результатов в абрисе | колодец | 2,50 | 9 |
| Полевые работы при текущей инвентаризации подземных сетей | То же с учетом особенностей регистрации текущих изменений в подземных сетях | км | 3,15 | 8 |
| Обследование водопроводных, тепловых, газовых и водосточных сетей | Открытие и закрытие крышек колодцев. Определение материала и замер габаритов колодца, а также трубопроводов и запорной арматуры внутри колодца с привязкой их местоположения. Отражение результатов в абрисе | колодец | 2,50 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---------------------------|------|----|
| Обследование канализационных сетей | то же | колодец | 1,08 | 10 |
| Выявление и обследование вводов сетей в здания | Установление с использованием планов, схем, устной информации или аналитического расчета места расположения ввода и его обследование | ввод | 0,55 | 11 |
| Составление плана в масштабе 1:500 | Накладка в карандаше с закреплением в туши на имеющийся план территорий сетей и недостающей ситуации. Проставление цифровых показателей и пояснительных надписей. Оформление штампом, подписями и печатью | км | 8,55 | 12 |
| Накладка в карандаше на план выявленных изменений при текущей инвентаризации | Внесение изменений в инвентарный план территории в недостающей ситуации и погашение отсутствующих элементов | элемент | 0,24 | 13 |
| Вычерчивание сетей в туши | Закрепление (или снятие копии) в туши сети и ее элементов, нанесенных на план территории в масштабе 1:500. Оформление копии штампом и подписями | км | 0,78 | 14 |
| Составление карточек на колодцы или камеры | Вычерчивание разрезов на колодец и составление экспликации на его оборудование. Составление схемы привязки люка к постоянным ориентирам. Оформление карточки штампом и подписями | карточка | 0,78 | 15 |
| Составление схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов | Вычерчивание в туши схемы объектов без масштаба | 1 лист формата А4 | 0,45 | 16 |
| Определение инвентаризационной стоимости элементов линий или сетей | Подбор оценочной таблицы, определение восстановительной и действительной стоимости элемента в учетном участке и по объекту в целом. Запись результатов в технический паспорт | элемент в учетном участке | 0,49 | 17 |
| Счетно-вычислительные работы для заполнения технического паспорта | Вычисление технико-экономических показателей по содержанию технического паспорта | элемент в учетном участке | 0,22 | 18 |
| Заполнение технических паспортов | Заполнение разделов формы технического паспорта и оформление подписями и печатями | страница | 0,29 | 19 |

7.2.2. Инвентаризация инженерных сооружений городского электротранспорта и железнодорожных путей

Таблица 14

Исполнители:
руководитель
инженер III категории (1 - 14, 16)
инженер (15, 17 - 23)
техник (24, 25)
составитель - 2 чел.

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|--|--|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Геодезическая съемка трамвайных путей на прямых участках | Измерение протяженности трамвайного пути с разбивкой пикетажа и закреплением его плюсовых точек металлическими штырями; нумерация пикетов; измерение углов теодолитом двумя полуприемами с ведением журнала и составлением абриса, с определением положения на местности трамвайного полотна с островками безопасности и рельефа | км по осям улиц | 19,00 | 1 |
| Геодезическая съемка трамвайных путей на кривых участках | то же | км по осям улиц | 21,00 | 2 |

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------|----|
| Геодезическая съемка узлов трамвайных путей | то же | узел | 6,20 | 3 |
| Геодезическая съемка контактных сетей | Привязка к местности опор и основных элементов сети. Измерение расстояний между пунктами подвеса контактных проводов, других элементов и длины подвесных тросов, измерение высот опор и подвески проводов. Занесение результатов в абрис | км по осям улиц | 2,70 | 4 |
| Геодезическая съемка узлов контактных сетей | то же | узел | 4,60 | 5 |
| Продольное и поперечное нивелирование трамвайного пути по разбитому пикетажу | Нивелирование правой нитки рельсов трамвайного пути по направлению движения транспорта в пикетных точках с одновременным производством измерений на поперечниках. Отражение результатов в нивелирном журнале | км по осям улиц | 5,90 | 6 |
| Подготовка к обследованию трамвайного пути | Изучение материалов в архиве заказчика. Выборка технико-экономических характеристик с отражением их в абрисе | км по осям улиц | 4,09 | 7 |
| Обследование трамвайных путей | Обследование объекта учета на месте, уточнение выбранных из документов технических характеристик верхнего и нижнего строения покрытия. Выявление признаков износа. Отражение результатов в абрисе | км по осям улиц | 11,40 | 8 |
| Подготовка к обследованию контактных сетей | Изучение материалов заказчика. Выборка необходимых характеристик и отражение их в абрисе | км по осям улиц | 2,71 | 9 |
| Обследование контактной сети | Обследование контактной сети, описание технической характеристики элементов. Определение технического состояния (признаков износа). Отражение результатов в абрисе | км по осям улиц | 8,19 | 10 |
| Составление в карандаше плана трамвайных путей на прямые участки в масштабе 1:500 или 1:1000 | Просмотр полевого материала, обработка результатов нанесения трамвайных путей, дренажных устройств, границ пути и вида покрытий, нумерация участков покрытий, разных по материалу и состоянию и т.д. Оформление плана пояснительными надписями и штампом | км по осям улиц | 9,80 | 11 |
| Составление в карандаше плана трамвайных путей на кривые участки в масштабе 1:500 или 1:1000 | То же с определением радиусов и длин кривых | км по осям улиц | 13,2 | 12 |
| Составление в карандаше планов узлов трамвайных путей или контактных линий в масштабе 1:200 | то же | узел | 9,70 | 13 |
| Составление в карандаше продольных и поперечных профилей трамвайных линий в масштабе по инструкции | Подсчет и увязка отметок в нивелирном журнале. Составление продольного или поперечного профиля трамвайного пути. Оформление профилей соответствующими надписями (отметками, расстояниями между пикетами и плюсовыми точками и др.) и штампом | км по осям улиц | 5,70 | 14 |
| Нанесение в карандаше контактных сетей трамваев или троллейбусов на план в масштабе 1:500 или 1:1000 | Просмотр полевого материала, обработка результатов. Вычерчивание на плане контактной сети, опор, подвесных тросов, стальных крюков, узлов троллейбусных стрелок и т.п., питающих, подпитывающих и отсасывающих кабельных линий постоянного тока, питающих тяговые подстанции. Проставление на плане технической характеристики. Оформление работы | км по осям улиц | 2,80 | 15 |
| Определение радиусов и длин кривых узлов контактных сетей | Расчет радиусов и длин кривых контактной сети при вычерчивании плана узла | узел | 4,20 | 16 |
| Вычерчивание в туши плана трамвайного пути на прямой участок в масштабе 1:500 | Закрепление плана трамвайного пути в туши с иллюминавкой в соответствии с условными обозначениями, обводка цифр, надписей, экспликация. Оформление подписью и печатью | км по осям улиц | 5,00 | 17 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------|----|
| Вычерчивание в туши плана трамвайного пути на кривой участок в масштабе 1:500 | то же | км по осям улиц | 6,20 | 18 |
| Вычерчивание в туши планов узлов трамвайных путей в масштабе 1:200 | Закрепление в туши в условных обозначениях плана узла трамвайного пути со всеми цифровыми показателями и техническими надписями. Оформление чертежа | узел | 2,40 | 19 |
| Вычерчивание в туши продольных и поперечных профилей трамвайных путей в масштабе по инструкции | Закрепление в туши графических работ, цифровых показателей, надписей и пояснений, выполненных в карандаше при составлении профилей трамвайного пути. Оформление чертежей | км по осям улиц | 2,90 | 20 |
| Вычерчивание в туши планов контактных сетей трамваев и троллейбусов в масштабе 1:500 | Закрепление в туши в условных обозначениях цифровых показателей, надписей и пояснений, выполненных в карандаше. Оформление подписями и печатью | км по осям улиц | 2,40 | 21 |
| Вычерчивание в туши планов узлов контактной сети в масштабе 1:200 | Закрепление в туши в условных обозначениях плана узла контактной сети со всеми цифровыми показателями, техническими надписями | узел | 1,70 | 22 |
| Определение инвентаризационной стоимости трамвайных путей, контактных сетей трамваев и троллейбусов | Подбор таблиц, определение восстановительной и действительной стоимости, запись показателей в соответствующий раздел технического паспорта на трамвайный путь или контактную сеть трамвая или троллейбуса | элемент в учетном участке | 0,30 | 23 |
| Заполнение технических паспортов на маршруты трамвайных путей | Заполнение адресной части технического паспорта, раздела общих сведений о конструктивной характеристике и экономических показателях, специальных сведений и перечня документов, прилагаемых к паспорту. Оформление технического паспорта подписями и надписями | паспорт | 4,20 | 24 |
| Заполнение технических паспортов на маршруты контактных сетей | то же | паспорт | 2,90 | 25 |

Примечание. Длина узлов трамвайных путей и узлов контактных линий в протяженность трамвайного пути не входит.

8. Оформление инвентарного дела

Таблица 15

Исполнители:
руководитель
техник (1, 2)

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оформление инвентарного дела | Подготовка дела к передаче в архив | дело | 0,62 | 1 |
| Составление сметы | Составление сметы с указанием вида работ и стоимости | 1 лист | 0,08 | 2 |

9. Изготовление копий

Таблица 16

Исполнители:
руководитель
техник (16 - 18)
чертежник (1 - 15)

| Наименование и характеристика работ | Состав работ | Единица измерения | Норма времени основного исполнителя, чел./час | Номер нормы |
|---|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из прямоугольника | Изготовление копии в туши в масштабе 1:200 на кальку с оформлением копии штампом, подписями и печатью | 10 кв. м | 0,04 | 1 |
| Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из двух - трех прямоугольников | | 10 кв. м | 0,05 | 2 |
| Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников, косоугольников или кривоугольников | | 10 кв. м | 0,06 | 3 |
| Изготовление копий поэтажных планов зданий повышенной конструктивной сложности | | 0 кв. м | 0,08 | 4 |
| Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке простой конфигурации с плотностью застройки до 20%, насыщенностью зелеными насаждениями до 10% | Изготовление копии в туши в масштабе 1:500 на кальку с оформлением копии штампом, подписями и печатью | 100 кв. м | 0,04 | 5 |
| Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 до 40%, насыщенностью зелеными насаждениями от 10 до 20% | | 100 кв. м | 0,05 | 6 |
| Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке с плотностью застройки свыше 40%, насыщенностью зелеными насаждениями свыше 20% | | 100 кв. м | 0,06 | 7 |
| Снятие копий с инвентарных карточек на колодцы | Копирование с инвентаризационной карточки разрезов, спецификации, схемы привязки, штампа. Оформление копии подписями и печатью | карточка | 0,50 | 8 |
| Снятие копии в туши с имеющихся планов территорий объектов внешнего благоустройства в масштабе 1:500 на кальку | Изучение имеющихся графических материалов. Снятие в туши на кальку копии одним цветом плана территории. Оформление копии штампом, подписями и печатью | га | 3,00 | 9 |
| Снятие копии в туши с имеющихся планов территорий объектов внешнего благоустройства в масштабе 1:500 на плотную бумагу | | га | 4,25 | 10 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------|----|
| Копирование ситуационных планов передаточных устройств на кальку в масштабе 1:500 | Изготовление копии в масштабе 1:500. Оформление копии штампом, подписями и печатью | км | 3,42 | 11 |
| Копирование ситуационных планов передаточных устройств на плотную бумагу в масштабе 1:500 | | км | 4,61 | 12 |
| Снятие копии схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов передаточных устройств | | 1 лист формата А4 | 0,25 | 13 |
| Изготовление копий планов грунтовых проездов | | км | 5,70 | 14 |
| Изготовление копий планов проездов с покрытиями | | км | 8,10 | 15 |
| Изготовление копии экспликации | | страница | 0,30 | 16 |
| Изготовление копии технического паспорта | | страница | 0,35 | 17 |
| Изготовление копий с использованием множительных аппаратов | | 1 лист формата А4 | 0,06 | 18 |

Примечание. При копировании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за копирование планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.

**ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД**

| Продолжительность неблагоприятного периода в месяцах | Коэффициенты по месяцам | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|------|------|
| | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | - | - | - | 1,11 | 1,11 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | - | - | - |
| 6 | - | - | 1,18 | 1,25 | 1,43 | 1,43 | 1,25 | 1,18 | - | - |
| 7 | - | 1,11 | 1,25 | 1,43 | 1,67 | 1,67 | 1,43 | 1,25 | - | - |
| 8 | - | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 1,43 | 1,25 | - |
| 9 | 1,18 | 1,43 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 1,43 | 1,25 | - |
| 9,5 | 1,25 | 1,43 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 1,43 | 1,25 | 1,11 |

Примечание. Для промежуточной продолжительности неблагоприятного периода сезонный коэффициент определяется методом интерполяции.

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПЕРИОДА ГОДА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ РАБОТ**

| Наименование республик, краев и областей Российской Федерации | Неблагоприятный период | | |
|---|------------------------|-------|--------------------------|
| | начало | конец | продолжительность в мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алтайский край | 20/X | 5/V | 6,5 |
| то же, в горной части | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| то же, в высокогорной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| Краснодарский край (без Республики Адыгея) | 15/XI | 15/IV | 5 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1/XI | 1/V | 6 |
| Красноярский край, в том числе Республика Хакасия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ: | | | |
| округ: севернее широты 72 град. | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 68 - 72 град. | 10/IX | 10/VI | 9 |
| между широтами 64 - 68 град. | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| между широтами 60 - 64 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| между широтами 56 - 60 град. | 5/X | 20/V | 7,5 |
| между широтами 52 - 56 град. | 10/X | 10/V | 7 |
| в горной части: | | | |
| между широтами 64 - 72 град. | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 52 - 56 град. | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Приморский край | 1/XI | 1/V | 6 |
| то же в горной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| то же в высокогорной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| Ставропольский край (без Карачаево – Черкесской Республики) | 15/IX | 15/IV | 5 |
| Карачаево – Черкесская Республика | 1/X | 1/V | 6 |
| Хабаровский край, в том числе Еврейская автономная область: | | | |
| севернее широты 56 град. | 20/IX | 20/V | 8 |
| то же в горной части | 5/IX | 5/VI | 9 |
| то же в высокогорной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 52 - 56 град. | 25/IX | 10/V | 7,5 |
| то же в горной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| то же в высокогорной части | 1/IX | 1/VI | 9 |
| южнее широты 52 град. | 1/X | 1/V | 7 |
| то же в горной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| то же в высокогорной части | 10/IX | 25/V | 8,5 |
| Амурская область | 10/X | 10/V | 7 |
| то же, в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| Архангельская область, в том числе: | | | |
| Ненецкий автономный округ: | | | |
| севернее широты 68 град. | 20/X | 5/VI | 8,5 |
| между широтами 64 - 68 град. | 10/X | 25/V | 7,5 |
| южнее широты 64 град. | 15/X | 15/V | 7 |
| Астраханская область | 5/XI | 5/IV | 5 |
| Белгородская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Брянская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Владимирская область | 20/X | 5/V | 6,5 |

| | | | |
|---|-------|-------|-----|
| Волгоградская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Вологодская область | 10/X | 20/V | 7 |
| Воронежская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Ивановская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Иркутская область, в том числе: Усть – Ордынский Бурятский автономный округ: между широтами 60 - 64 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| между широтами 56 - 60 град. | 5/X | 20/V | 7,5 |
| между широтами 52 - 56 град. | 10/X | 10/V | 7 |
| в горной части между широтами 52 - 60 град. | 15/IX | 1/VI | 8,5 |
| Калининградская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Калужская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Камчатская область, в том числе: Корякский автономный округ: севернее широты 60 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в горной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же в высокогорной части | 10/IX | 10/VI | 9 |
| между широтами 56 - 60 град. | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же в горной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| то же в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| южнее широты 56 град. | 10/X | 10/V | 7 |
| то же в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| то же в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| Кемеровская область | 10/X | 10/V | 7 |
| то же в горной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| Кировская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Костромская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Курганская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Курская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Ленинградская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Липецкая область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Магаданская область, в том числе: Чукотский автономный округ: севернее широты 68 град. | 10/IX | 10/VI | 9 |
| то же в горной части | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 64 - 68 град. | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| южнее широты 64 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в горной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| Московская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Мурманская область | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| Нижегородская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Новгородская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Новосибирская область | 10/X | 10/V | 7 |
| Омская область | 10/X | 10/V | 7 |
| Оренбургская область | 1/XI | 1/V | 6 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Орловская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Пензенская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Пермская область, в том числе Коми – Пермский автономный округ: севернее широты 60 град. южнее широты 60 град. | 10/X 20/X | 10/V 5/V | 7 6,5 |
| Псковская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Ростовская область | 10/XI | 10/IV | 5 |
| Рязанская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Самарская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Саратовская область | 10/XI | 25/IV | 5,5 |
| Сахалинская область: севернее широты 52 град. между широтами 48 - 52 град. то же в горной части южнее широты 48 град. то же в горной части | 1/X 15/X 1/X 20/X 5/X | 1/VI 15/V 1/VI 15/V 20/V | 8 7 8 6,5 7,5 |
| Свердловская область: севернее широты 60 град. то же в горной части южнее широты 60 град. то же в горной части | 15/X 25/IX 25/X 15/X | 15/V 25/V 10/V 15/V | 7 8 6,5 7 |
| Смоленская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тамбовская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тверская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Томская область | 5/X | 20/V | 7,5 |
| Тульская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Тюменская область, в том числе Ханты - Мансийский и Ямало - Ненецкий автономные округа: севернее широты 72 град. между широтами 68 - 72 град. между широтами 64 - 68 град. между широтами 60 - 64 град. южнее широты 60 град. | 1/IX 10/IX 20/IX 1/X 5/X | 15/VI 10/VI 5/VI 1/VI 20/V | 9,5 9 8,5 8 7,5 |
| Ульяновская область | 1/XI | 1/V | 6 |
| Челябинская область | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Читинская область, в том числе: Агинский Бурятский автономный округ: севернее широты 56 град. то же в горной части то же в высокогорной части между широтами 52 - 56 град. то же в горной части южнее широты 52 град. то же в горной части то же в высокогорной части | 5/X 1/X 25/IX 10/X 5/X 15/X 10/X 25/IX | 20/V 1/VI 10/VI 10/V 20/V 1/V 10/V 25/V | 7,5 8 8,5 7 7,5 6,5 7 8 |
| Ярославская область | 20/X | 5/V | 6,5 |

| | | | |
|--|-------|--------|-----|
| Республика Башкортостан | 15/X | 1/V | 6,5 |
| то же в горной части | 1/X | 15/V | 7,5 |
| Республика Бурятия: | | | |
| севернее широты 56 град. | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в высокогорной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| между широтами 52 - 56 град. | 10/X | 10/V | 7 |
| то же в горной части | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же в высокогорной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| южнее широты 52 град. | 15/X | 1/V | 6,5 |
| то же в горной части | 10/X | 10/V | 7 |
| то же в высокогорной части | 25/IX | 25/V | 8 |
| Республика Дагестан | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| то же в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| то же в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| Кабардино – Балкарская Республика | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| то же в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| то же в высокогорной части | 15/XX | 15/V | 8 |
| Республика Калмыкия | 10/XI | 10/IV | 5 |
| Республика Карелия: | | | |
| севернее широты 64 град. | 10/X | 25/V | 7,5 |
| южнее широты 64 град. | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Республика Коми | | | |
| между широтами 64 - 68 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| между широтами 60 - 64 град. | 10/X | 25/V | 7,5 |
| Республика Марий Эл | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Республика Мордовия | 1/X | 1/V | 6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| то же в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| то же в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Республика Татарстан | 1/XI | 1/V | 6 |
| Республика Тыва | 20/X | 5/V | 6,5 |
| то же в горной части | 10/X | 25/V | 7,5 |
| то же в высокогорной части | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| Удмуртская Республика | 20/X | 5/V | 6,5 |
| Чеченская Республика, Республика Ингушетия | 15/XI | 1/IV | 4,5 |
| то же в горной части | 10/X | 25/IV | 6,5 |
| то же в высокогорной части | 15/IX | 15/V | 8 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1/XI | 1/V | 6 |
| Республика Саха (Якутия): | | | |
| севернее широты 72 град. | 1/IX | 15/VI | 9,5 |
| между широтами 68 - 72 град. | 10/IX | 10/VI | 9 |
| то же в горной части | 5/IX | 2 0/VI | 9,5 |
| между широтами 64 - 68 град. | 20/IX | 5/VI | 8,5 |
| то же в горной части | 15/IX | 15/VI | 9 |
| то же в высокогорной части | 10/IX | 2 5/VI | 9,5 |
| между широтами 60 - 64 град. | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в горной части | 25/IX | 10/VI | 8,5 |
| то же в высокогорной части | 20/IX | 2 0/VI | 9 |
| между широтами 56 - 60 град. | 5/X | 20/V | 7,5 |
| то же в горной части | 1/X | 1/VI | 8 |
| то же в высокогорной части | 15/IX | 15/VI | 9 |